



# **Руководство пользователя**

**ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ**

**(НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ КВАЗАР)**

**Липецк 2016**

## Оглавление

<b>1.</b>	<b>Назначение системы</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Условия применения Подсистемы</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Установка и первоначальная настройка</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>Сеанс работы с Подсистемой</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Интерфейс пользователя</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>Описание операций</b>	<b>8</b>
<b>6.1.</b>	<b>Медицинское свидетельство о перинатальной смертности.</b>	<b>8</b>
6.1.1.	Общие сведения	8
6.1.2.	Описание полей	8
<b>6.2.</b>	<b>Медицинское свидетельство о смерти.</b>	<b>13</b>
6.2.1.	Общие сведения	13
6.2.2.	Описание полей	13
<b>6.3.</b>	<b>Журналы</b>	<b>18</b>
6.3.1.	Общие сведения	18
6.3.2.	Описание полей	19
<b>6.4.</b>	<b>Статистика по смертности</b>	<b>21</b>
6.4.1.	Общие сведения	21
6.4.2.	Описание полей	21
<b>7.</b>	<b>Аварийные ситуации</b>	<b>22</b>

## 1. Назначение системы

Подсистема регистрации учёта свидетельств о смерти в ЛПУ (далее Подсистема) предназначена для автоматизации выдачи медицинских свидетельств о смерти и медицинских свидетельств о перинатальной.

Основной целью Подсистемы является создание единого информационного пространства ЛПУ и оптимизация работы медработников ответственных за учет свидетельств о смерти, путём оптимизации ряда бизнес-процессов, а так же сбора и хранения всей информации об обследованиях.

## 2. Условия применения Подсистемы

Требования к аппаратному, программному и организационному обеспечению изложены в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».

## 3. Установка и первоначальная настройка

Подсистема входит в состав программного комплекса «Квазар» и не требует отдельной установки.

Для перехода к форме настроек (рис.1) приложения необходимо выбрать в главном меню программного комплекса «Квазар» пункт «Настройки».




Рис 1. Окно настроек.

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

Форма содержит часть с древовидным меню и часть с пунктами настроек.

Значения меню соответствуют разделам и подразделам главного меню программы, после выбора соответствующего подраздела, в части с настройками можно указать или поменять настройки для данного подраздела. Разделы, настройки и возможные значения перечислены в следующей таблице:

<b>Справки и свидетельства</b>		
Медицинское свидетельство о смерти	Дуплексная печать	Печать свидетельства на принтере, поддерживающем дуплексную печать.
	Принтер для печати отчетов	Список установленных принтеров
	Способ вывода отчетов на печать	Список, содержащий следующие значения: •OnlyPrint (только печать); •ShowPrintDialog (показ диалогового окна печати); •ShowPrintPreview (предпросмотр сформированного документа перед печатью).
	Адрес сервиса с данными	Уточняется у системного администратора.
	Код текущего субъекта	Код субъекта, по которому будут выбираться населённые пункты.
	Текущий населённый пункт	Текущий населённый пункт.
Ведение медицинских свидетельств о смерти	Дуплексная печать	Печать свидетельства на принтере, поддерживающем дуплексную печать.
	Принтер для печати отчетов	Список установленных принтеров
	Способ вывода отчетов на печать	Список, содержащий следующие значения: •OnlyPrint (только печать); •ShowPrintDialog (показ диалогового окна печати); •ShowPrintPreview (предпросмотр сформированного документа перед печатью).
	Заголовок	Задаёт пользовательский заголовок журнала при печати
	Колонтитул	Задаёт пользовательский «подвал» журнала при печати
	Адрес сервиса с данными	Уточняется у системного администратора.
	Код текущего субъекта	Код субъекта, по которому будут выбираться населённые пункты.
	Текущий населённый пункт	Текущий населённый пункт.
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти	Принтер для печати отчетов	Список установленных принтеров
	Способ вывода	Список, содержащий следующие значения:

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

	отчетов на печать	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OnlyPrint (только печать);</li> <li>• ShowPrintDialog (показ диалогового окна печати);</li> <li>• ShowPrintPreview (предпросмотр сформированного документа перед печатью).</li> </ul>
	Адрес службы данных.	Уточняется у системного администратора.
<b>Журналы</b>		
Журнал медицинских свидетельств о смерти	Заголовок	Задаёт пользовательский заголовок журнала при печати
	Колонтитул	Задаёт пользовательский «подвал» журнала при печати
	Адрес сервиса с данными	Уточняется у системного администратора
Журнал смертности по физическим лицам	Заголовок	Задаёт пользовательский заголовок журнала при печати
	Колонтитул	Задаёт пользовательский «подвал» журнала при печати
	Адрес сервиса с данными	Уточняется у системного администратора

#### 4. Сеанс работы с Подсистемой

Начало работы и окончание изложены в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».

#### 5. Интерфейс пользователя

Основная форма программы содержит главную панель, для вызова различных функций системы (1, рис.2) и панель с закладками на которых отображаются формы предоставляющие интерфейс для работы с выбранными функциями (2, рис.2).

Главная панель Подсистемы регистрации и учета свидетельств о смерти (1, рис.2), в зависимости от набора прав пользователя, содержит следующие разделы и подразделы:

Модуль	Группа пользователей
Справки и свидетельства	
Медицинское свидетельство о перинатальной смертности	Врач
Ведение медицинских свидетельств о смерти	Врач
Медицинское свидетельство о смерти	Врач
Журналы	
Журнал медицинских свидетельств о смерти	Врач
Журнал смертности по физическим лицам	Врач



## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ




Рис. 2. Главная форма

## 6. Описание операций

### 6.1. Медицинское свидетельство о перинатальной смерти.

#### 6.1.1. Общие сведения

Раздел «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» включает в себя форму (рис.3) для заполнения врачом.

#### 6.1.2. Описание полей

*Серия* – заполняется автоматически серией свидетельств текущего года.

*Номер* – присваивается автоматически после сохранения свидетельства.

*Тип* – раскрывающий список с возможности выбора типа свидетельств (*предварительное; взамен предварительного; взамен окончательного, окончательное*).

*Дата выдачи* – заполняется автоматически датой выдачи свидетельства.

*Свидетельство, взамен которого выдано текущее* – поле с поиском ранее выданных свидетельств

Страница 1 (рис. 3).

#### Ребёнок (плод):

*Ф.И.О* – поле с поиском Ф.И.О в базе данных. (Ввод данных если они известны, осуществляется в модуле «Физические лица» в группе модулей «Общие данные»)

*Пол* – поле с раскрывающимся списком для выбора пола заполняется автоматически, если производился поиск по Ф.И.О и необходимо выбрать из списка если Ф.И.О ребенка (плода) не указаны.

*Ф.И.О. ребёнка (плода) не указаны* – ставится отметка в зависимости от того, известны Ф.И.О. ребёнка или нет.

*Роды мёртвым плодом* – ставится (не ставится) отметка в зависимости от исхода родов, так же заполняется время.

*Ребёнок родился живым* – ставится (не ставится) отметка в зависимости от исхода родов, так же заполняется время.

*Место смерти Регион* – раскрывающиеся списки для заполнения региона смерти ребёнка (плода).

*Место смерти Района* – раскрывающиеся списки для заполнения района смерти ребёнка (плода).



## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

*Место смерти Населенный пункт* – раскрывающиеся списки для заполнения населенного пункта смерти ребёнка (плода).

*Смерть произошла* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте смерти ребёнка (плода).

*Длина тела ребёнка (плода) при рождении (см)* – поле, в котором указывается длина тела ребёнка (плода) при рождении.

*Смерть наступила* – раскрывающиеся списки для заполнения момента смерти.

*Масса тела ребёнка (плода) при рождении (г)* – поле, в котором указывается масса тела ребёнка (плода) при рождении.

*Мертворождение или живорождение произошло* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о типе родов.

*Мать:*

*Мать: ФИО* – поле с поиском по Ф.И.О в базе данных. для заполнения Ф.И.О. матери.

*Мать неизвестна* – проставляется отметка, если неизвестна мать.

*Регион* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте регистрации матери.

*Района* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте регистрации матери.

*Населенный пункт* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте регистрации матери.

*Улица* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте регистрации матери.

*Дом* – текстовое поле для заполнения информации о месте регистрации матери.

*Кв.* – текстовое поле для заполнения информации о месте регистрации матери.


*Семейное положение* – раскрывающийся список, в котором выбирается семейное положение.

*Образование* – раскрывающийся список, в котором выбирается образование.

*Занятость* – раскрывающийся список, в котором выбирается тип занятости.

*Которые по счёту роды* – поле, в котором указывается какие это роды по счёту.

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ



Квазар - Медицинское свидетельство о перинатальной смерти

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти

Серия: 4215 Номер: 10415 Тип: Дата выдачи: 14.12.2015

Свидетельство, взамен которого выдано текущее:  дубликат

Страница 1 | Страница 2 | Пункты для корешка

**Ребенок (плод)**

ФИО:  Пол:

Ф.И.О. ребенка (плода) не указаны  Роды мертвым плодом

Дата смерти (мертворождения):  Часы:  Мин:

Ребенок родился живым:  Часы:  Мин:

Место смерти: Регион: Липецкая область Район:  Населенный пункт:

Смерть произошла:  Длина тела ребенка (плода) (см):

Смерть наступила:  Масса тела ребенка (плода) (г):

Мертворождение или живорождение произошло:

**Мать**

ФИО:   Мать неизвестна

Регион: Липецкая область Район:

Населенный пункт:  Улица:  Дом:  Кв.:

Семейное положение:

Образование:

Занятость:

Которые по счету роды:

Отменить  Печать  Сохранить

Рис. 3. Медицинское свидетельство о перинатальной смерти (Страница 1)

Страница 2 (рис. 4).

*Которым по счёту ребёнок был рождён у матери (считая умерших и не считая мертворожденных)* – поле, в котором указывается, которым по счёту ребёнок был рождён у матери (считая умерших и не считая мертворождённых).

*Смерть ребёнка (плода) произошла* – раскрывающийся список, в котором выбирается причина смерти ребёнка (плода).

*Лицо, принимавшее роды* – раскрывающийся список, в котором указываем лицо, принимавшее роды.

*Причины перинатальной смерти* – раскрывающиеся списки и поля для заполнения, в которых указываем причины перинатальной смерти.

*Первоначальная* - проставляется отметка напротив первоначальной причины смерти.

*Причины смерти установлены на основании* – раскрывающийся список, в котором выбираем лицо, установившее причины смерти.

*Основание* – раскрывающийся список, в котором выбирается основание подтверждения осмотра и принятия решения о смерти.

*Врача заполнившего свидетельство* – раскрывающийся список для выбора врача (фельдшера, акушерки), который заполнил свидетельство..

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

*Руководитель медицинской организации* – раскрывающийся список для выбора руководитель медицинской организации.

*Врач, проверивший правильность* заполнения – раскрывающийся список для выбора врача, который проверил заполнение свидетельства.

*Дата* – раскрывающийся список с календарным полем для выставления даты проверки свидетельства.




Рис. 4. Медицинское свидетельство о перинатальной смерти (Страница 2)

Пункты для корешка (рис. 5).

*Запись акта о мертворождении (смерти)* – ставится отметка в нужном пункте.

*№, от* – текстовое поле и раскрывающийся список для заполнения номера акта и даты его выдачи.

*Наименование органа ЗАГС* – текстовое поле для заполнения наименования органа ЗАГС.

*Ф.И.О. работника органа ЗАГС* – текстовое поле для заполнения Ф.И.О. работника органа ЗАГС.

*Получатель:*

*Ф.И.О.* – поле с поиском для заполнения Ф.И.О. получателя свидетельства.

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

*Отношение к мертворожденному (умершему)* – текстовое поле, где указывается отношение получателя свидетельства к мертворожденному (умершему).

*Документ, удостоверяющий* – раскрывающийся список, в котором указываем документ, удостоверяющий личность получателя.

*Серия, номер, дата выдачи* – текстовые поля для указания серии, номера, и даты выдачи документа, удостоверяющего личность получателя.

*Кем выдан* – текстовое поле для указания организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность получателя.

**Поля, общие для всей формы:**

*Кнопка «Поиск»* – открывает дополнительное окно с полями для расширенного поиска.

*Кнопка «Печать»* - производит печать свидетельства, отображаемого в данный момент на экране.

*Кнопка «Сохранить»* – открывает окно диалога для сохранения свидетельства.

*Кнопка «Отменить»* – закрывает форму без сохранения изменений.

*Кнопка «Очистить»* - очищает все поля свидетельства.

*Кнопка «Выбрать»* - выбирает свидетельство, если оно было выдано взамен.




Рис. 5. Медицинское свидетельство о перинатальной смерти (Пункты для корешка)

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

**6.2. Медицинское свидетельство о смерти.**

## 6.2.1. Общие сведения

Раздел «Медицинское свидетельство о смерти» включает в себя форму для заполнения врачом.

## 6.2.2. Описание полей

*Серия* – заполняется автоматически серией свидетельств текущего года.

*Номер* – присваивается автоматически после сохранения свидетельства.

*Тип* – раскрывающий список с возможности выбора типа свидетельств (*предварительное; взамен предварительного; взамен окончательного, окончательное*).

*Дата выдачи* – заполняется автоматически датой выдачи свидетельства.

*Свидетельство, взамен которого выдано текущее* – поле с поиском ранее выданных свидетельств.

*Неизвестный* – проставляется отметка, если неизвестно физическое лицо.

Страница 1 (рис. 6).

*Ф.И.О* – поле с поиском Ф.И.О в базе данных. (Ввод данных если они известны, осуществляется в модуле «Физические лица» в группе модулей «Общие данные»)

*Известен только год рождения* – проставляется отметка если известен только год (в печатном виде поля даты и месяца рождения будут пусты)

*Ф.И.О.* – текстовые поля для заполнения Ф.И.О. умершего.

*Пол: мужской (женский)* – ставится отметка, указывающая пол (если физическое лицо неизвестно)

*Дата и время смерти* – календарное поле для заполнения даты и время смерти.

*Место постоянного жительства (регистрации)* – раскрывающиеся списки для заполнения места постоянного жительства (регистрации).

*Регион* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте регистрации.

*Района* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте регистрации.

*Населенный пункт* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте регистрации.

*Улица* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте регистрации.

*Дом* – текстовое поле для заполнения информации о месте регистрации.

*Корпус* – текстовое поле для заполнения информации о месте регистрации.

*Квартира* – текстовое поле для заполнения информации о месте регистрации.

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

*Место смерти* – раскрывающиеся списки для заполнения места смерти.

*Регион* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте смерти.

*Района* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте смерти.

*Населенный пункт* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте смерти.

*Улица* – раскрывающиеся списки для заполнения информации о месте смерти.

*Дом* – текстовое поле для заполнения информации о месте смерти.

*Корпус* – текстовое поле для заполнения информации о месте смерти.

*Квартира* – текстовое поле для заполнения информации о месте смерти.

*Смерть наступила* – ставится отметка о месте смерти.

*Для детей в возрасте от 168 часов до 1 года: (доношенный, недоношенный, переносенный)* – ставится отметка о возрасте плода.

*Для детей в возрасте от 168 часов до 1 года* – текстовые поля для заполнения места рождения, массы при рождении и каким по счёту был у матери (считая умерших и не считая мертворождённых).

*Информация о матери ребёнка* – поля споиском для заполнения Ф.И.О, даты рождения и возраста матери ребёнка.

*Семейное положение* – раскрывающийся список для заполнения семейного положения матери ребёнка.

*Образование* – раскрывающийся список для заполнения образования матери ребёнка.

*Занятость* – раскрывающийся список для заполнения занятости матери ребёнка.

*Смерть произошла* – раскрывающийся список для заполнения причины смерти.

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ




Рис. 6. Медицинское свидетельство о смерти  
(Страница 1)

Страница 2 (рис. 7).

*В случае смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и террористических действий, при неустановленном роде смерти – календарное поле и текстовое поле для заполнения даты травмы (отравления) и места и обстоятельства травмы (отравления).*

*Дата – календарное поле для заполнения даты заполнения формы.*

*Место и обстоятельства – текстовое поле для заполнения места смерти и при каких обстоятельствах происшедшего.*

*Врач, установивший причины смерти – Ф.И.О., должность и организация врача, установившего причины смерти.*

*Организация – раскрывающийся список, в котором указывается организация-работодатель врача.*

*Основание – раскрывающийся список, в котором выбирается основание подтверждения осмотра и принятия решения о смерти.*

*Причины смерти – выбирается по коду МКБ-10 автоматически проставляется причина, выставляется период, (если период не заполнен на печатной форме будет проставляться значение как «Неизвестно») и проставляется первоначальная причина смерти.*

*В случае смерти в результате ДТП – ставится отметка о времени смерти.*

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

*В случае смерти* – ставится отметка о времени смерти матери.

*Ф.И.О. врача (фельдшера, акушерки), заполнившего* – текстовое поле для заполнения Ф.И.О. врача (фельдшера, акушерки), заполнившего свидетельство.

*Ф.И.О. руководителя медицинской* – текстовое поле для заполнения Ф.И.О. руководителя медицинской организации.

*Свидетельство проверено врачом, ответственным за правильность заполнения медицинских свидетельств* – календарное поле, в котором выбирается дата заполнения свидетельства а так же поле с раскрывающимся списком, для заполнения Ф.И.О. врача, ответственного за правильность заполнения медицинских свидетельств.




Рис. 7. Медицинское свидетельство о смерти  
(Страница 2)

Получатель: (рис. 8).

*Ф.И.О.* – текстовое поле для заполнения Ф.И.О. получателя свидетельства.

*Документ, удостоверяющий* – раскрывающийся список для указания документа, удостоверяющего личность получателя.

*Серия, номер, дата выдачи* – текстовые поля, а также календарное поле для заполнения серии, номера и даты выдачи свидетельства.

*Кем выдан* - текстовое поле для указания организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность получателя.



## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

Поля, общие для всей формы:

Кнопка «Поиск» – открывает дополнительное окно с полями для расширенного поиска.

Кнопка «Печать» - производит печать свидетельства, отображаемого в данный момент на экране.

Кнопка «Сохранить» – открывает окно диалога для сохранения свидетельства.

Кнопка «Отменить» – закрывает форму без сохранения изменений.

Кнопка «Очистить» - очищает все поля свидетельства.

Кнопка «Выбрать» - выбирает свидетельство, если оно было выдано взамен.

Дубликат – ставится отметка, если свидетельство было выдано взамен.




Рис. 8. Медицинское свидетельство о смерти  
(Получатель)

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

### 6.3. Журналы

#### 6.3.1. Общие сведения

Раздел «Журналы» содержит функции позволяющие выводить на экран, печатать и сохранять различную информацию в табличном представлении.

Журнал представляет собой список определенного вида и позволяет группировать, фильтровать и просматривать информацию по различным признакам.

Список представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит информацию определяемую колонками таблицы. Каждая колонка таблицы представляет собой значение определенного поля документа, например, даты его создания. Колонки таблицы можно свободно менять местами, а так же убирать или добавлять из заданного набора.


Добавление/удаление колонок производится посредством специального диалога вызываемого нажатием правой кнопки мыши.

Любое поле можно перетащить мышкой в место, помеченное надписью «Перетащите сюда заголовок столбца для группировки» (1, рис.9). В этом случае, все записи в таблице будут сгруппированы по этому полю в порядке возрастания, а так же будет подсчитано количество входящих строк в эти группировки. Символ суммирования (2, рис.9) позволит подсчитать: количество, минимальное или максимальное значение в колонке, а для числовых величин так же и сумму. Кроме того, значок в виде воронки (3, рис.9) позволит фильтровать данные по заданным оператором критериям.

Каждый журнал можно сохранить в виде файла для программы MS Excel, например, для построения графиков или для более глубокого анализа с применением математического аппарата, заложенного в эту программу.

Журнал можно распечатать, воспользовавшись кнопкой «Печать».

Так же все журналы содержат закладку «Отчетная форма» представляющую журнал в чёрно-белом исполнении и позволяющую задавать заголовок и колонтитул для вывода журнала на печать.



ФИО	Σ √	Дата рождения	Σ √	Пол	Σ √	Должность	Σ √
Баров Сергей Владимирович		20.05.1982		М		Врач общей прак...	
Гукосян Оксана Николаевна		09.07.1977		Ж		Медицинская сес...	
Дедяева Светлана Николае...		03.04.1973		Ж		Врач-невролог	
Зубкова Марина Владимиро...		05.01.1964		Ж		Врач-терапевт уч...	
Кузнецова Лидия Григорьев...		04.02.1954		Ж		Медицинская сес...	

Рис. 9.Фрагмент журнала

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

Форма «журнала медицинских свидетельств о смерти» представлена на рисунке 10.

### 6.3.2. Описание полей

*Дата начала периода* – задаётся начальный интервал для поиска свидетельств о смерти.

*Дата окончания периода* – задаётся конечный интервал свидетельств о смерти.

*Возрастные категории* – раскрывающийся список, содержащий различные фильтры, по которым можно формировать журнал.

*Список* – раскрывающийся список, содержащий различные фильтры, по которым можно формировать журнал.

**Поля, общие для всей формы:**

*Получить данные* – формирует список за выбранный период.

*Сохранить* – открывает окно диалога для сохранения журнала.

*Печать* – производит печать списка, отображенного в текущий момент на экране.

*Кнопка «Отмена»* – закрывает форму без сохранения изменений.




Рис. 10. Журнал медицинских свидетельств о смерти.

## СМЕРТНОСТИ ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ




Рис. 11. Журнал смертности по физическим лицам.

## 6.4. Статистика по смертности

### 6.4.1. Общие сведения

Раздел «Статистика по смертности» включает в себя формы (рис 12.) для получения отчетов в печатном виде.

### 6.4.2. Описание полей

*Организация* – раскрывающийся список, для выбора организация по которой будет формироваться статистика.

*Отчетная форма*– раскрывающийся список, в котором выбирается форма отчетности.

*Период с и по*– раскрывающийся список с календарём, в котором выбирается период формирования отчетности.

*Кнопка: Печать* - производит печать




Рис. 12. Журнал смертности по физическим лицам.

## 7. Аварийные ситуации

При отказе или сбое в работе системы необходимо обратиться к системному администратору.

Полный перечень аварийных ситуаций и их устранения изложен в общей инструкции к программному комплексу «Квазар».