Программный комплекс «Квазар»

Модуль «Снятие блокировки строк»

Руководство пользователя

Липецк - 2021

Оглавление

Описание модуля	3
Начало работы с модулем	4
Снятие блокировки строк	6

Описание модуля

Из данного модуля возможно разблокировать строки в модулях «Назначение бригад», «Изменение статуса вызова», при наличии прав.

Начало работы с модулем

Выберите группу модулей «СМП»



Откроется группа модулей



Выберите модуль «Снятие блокировка строк»



Откроется окно модуля

Снятие блокировки строк 🗙					
⊖Назначение бригад на вызовы	Padinsepeen				
ОИзменение статуса вызова	Budeprin reactionano. • Parkin-surgiouriti				
⊖Бригады	Pathreeseen				
○Нераспределенные вызовы 112	Paddinoacourts				
Заблокированные строки выделяются ТОЛЬКО СЕРЫМ циетон.					
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прехде чен использовать данный модуль, необходимо удостовериться, что никто из диспетчеров не работает с заблокированной строкой. В противиен случае нажет произойти ПЕРЕЗАПИСЬ ДАННЫХ и последующая возможная НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ.					
Строку в хурнале назначения бригад может заблокировать любой дислетчер СТАНЦИИ, у которого есть права на данный нодуль.					
Строку в хуриале изменения статуса вызова может заблокировать любой диспетчер ПОДСТАНЦИИ, у которого есть права на данный надуль.					
Строку в журналах бригад (при назна блокировку с машин.	чении бригад на вызов и при просмотре бригад в хурнале изменения статуса вызова) может заблокировать любой дисветчер СТАНЦИИ, у которого есть права на данные модули. Этот же пункт снимает				

Снятие блокировки строк

Для снятия блокировки строк, выберите необходимый пункт и нажмите на кнопку «Разблокировать».

ОНазначение бригад на вызовы	Разблокировать	
ОИзменение статуса вызова	Выберите подстанцию	Разблокировать
Бригады	Разблокировать	
Нераспределенные вызовы 112	Разблокировать	

Обратите внимание, что заблокированные строки в модулях выделяются только серым цветом. Прежде чем использовать данный модуль, необходимо удостовериться, что никто из диспетчеров не работает с заблокированной строкой. В противном случае может произойти перезапись данных и в последующем возможна некорректная работа системы.