

Программный комплекс «Квазар»

Модуль «Интервал приема»

Руководство пользователя

Оглавление


| | |
|-----------------------------------|---|
| Описание модуля | 3 |
| Начало работы с модулем..... | 4 |
| Интервалы приема | 6 |
| Добавление интервала приема | 6 |
| Удаление интервала приема | 7 |

Описание модуля


Из данного модуля возможно добавлять и удалять интервал приема для процедур и приема врачей.

Начало работы с модулем


Выберите группу модулей «Общие данные»




Откроется группа модулей



Выберите модуль «Интервалы приема»



Откроется окно модуля



Интервалы приёма X

☒ Должности: Врач-терапевт участковый ▼

☐ Процедуры: ▼


Интервал приёма: ▼

Интервалы приема

Интервалы приема возможно установить как для процедуры, так и для врача.

Добавление интервала приема


Выберите должность врача и интервал приема из выпадающего списка.



The screenshot shows a window titled "Интервалы приема" with a close button (X). It contains three sections: "Должности:" with a dropdown menu showing "Врач-гастроэнтеролог", "Процедуры:" with an empty dropdown menu, and "Интервал приема:" with a dropdown menu showing "Двадцать минут". At the bottom right, there are three buttons: "Удалить", "Сохранить", and "Отмена".

Внесите необходимый данные и нажмите на кнопку «Сохранить».

Если необходимо установить интервал для процедуры, воспользуйтесь переключателем.



The screenshot shows the same window as before, but now the "Процедуры:" section is selected with a radio button. The dropdown menu for "Процедуры:" shows "РЭГ". The "Должности:" section is now unselected. The "Интервал приема:" section remains the same, showing "Двадцать минут".

Удаление интервала приема

Чтобы удалить установленный интервал приема для врача или процедуры, выберите нужное значение из выпадающего списка и нажмите кнопку «Удалить».

Интервалы приема X

☐ Должности: врач-гастроэнтеролог

☐ Процедуры: РЭГ

Интервал приема: Двадцать минут

Удалить Сохранить Отмена