

Программный комплекс «Квазар»

Модуль
«Паллиативная помощь.
Направления»

Руководство пользователя

Оглавление


Описание модуля	3
Начало работы с модулем	4
Загрузка журнала «Паллиативная помощь. Направления.»	5
Фильтрация направлений	5
Создание направления	6
Поиск пациента.....	7
Поиск пациента с помощью строки поиска	7
Поиск пациента с помощью считывателя полисов.....	8
Расширенный поиск	8
Добавление нового физического лица	9
Информация о прикреплении пациента	10
Редактирование данных пациента.....	11
Заполнение направления для оказания паллиативной помощи	13
Сохранение.....	15
Просмотр, редактирование и печать направления.	16
Печать.....	17

Описание модуля


Модуль «Паллиативная помощь. Направления» предназначен для создания, просмотра и редактирования направления для нуждающихся в паллиативной помощи.

Начало работы с модулем

Зайдите в модуль «Паллиативная помощь. Направления»








Откроется окно модуля



Загрузка журнала «Паллиативная помощь. Направления.»






Чтобы загрузить журнал направлений на паллиативную помощь, требуется выбрать временной период, после чего нажать кнопку «Загрузить».

☰ Паллиативная помощь. Направления.

Начало периода  Окончание периода    

Но...	Пациент	Дата рожд...	Есть заключение
-------	---------	--------------	-----------------






Направления за выбранный период отобразятся в таблице ниже.

Начало периода  Окончание периода    

Но...	Пациент	Дата рожд...	Есть заключение
31	Соколова Галина Ивановна	02.12.1988	Да
19	КАШИНА АРИНА ВАДИМОВНА	20.05.2007	Нет

Фильтрация направлений

Для поиска нужных направлений можно воспользоваться полем быстрой фильтрации, которое открывается при нажатии на соответствующую кнопку.

Начало периода  Окончание периода    

Но...	Пациент	Дата рожд...	Есть заключение	Основной диагноз
31	<input type="text" value="Соколова"/> Галина Ивановна	02.12.1988	Да	G12.2 Болезнь двигательного не...

Создание направления

Для создания нового направления нажмите кнопку «Создать направление».

Паллиативная помощь. Направления.

Начало периода: 05.10.2020

Окончание периода: 19.10.2020

Кнопки: + (Создать направление), ↻ (Обновить)

Откроется окно создания направления и поиска пациента.

Информация о пациенте

Поиск пациента Лечащий врач Дата создания: 19.10.2020

Наличие физ. лица обязательно Поле обязательно для заполнения

Жалобы Поле обязательно для заполнения

Социальный статус Поле обязательно для заполнения

Анамнез Поле обязательно для заполнения

Объективный статус Поле обязательно для заполнения

Результаты клинико-лабораторных инструментальных исследований Поле обязательно для заполнения

Иные сведения Поле обязательно для заполнения

Основной диагноз Дата постановки диагн Ведущий синдром Осведомлён о диагнозе

Поле обязательно для заполнения Поле обязательно для заполнения Поле обязательно для заполнения


Оценка суицидального риска Анкета, баллы Оценка по шкале боли Оценка по шкале PPS

Поле обязательно для заполнения Поле обязательно для заполнения Поле обязательно для заполнения Поле обязательно для заполнения

ПЕЧАТЬ ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

Поиск пациента

Для создания направления в первую очередь необходимо осуществить поиск пациента. Это можно сделать в окне поиска пациента, открывающегося при открытии окна создания направления, либо вызываемого при нажатии на кнопку «Найти физическое лицо» в этом окне.



Информация о пациенте

Поиск пациента

Наличие физ. лица обязательно


Поиск возможно осуществить четырьмя способами:

Поиск пациента с помощью строки поиска

Строка поиска является универсальной, в нее можно ввести:

- номер полиса;
- номер медицинской карты;
- номер телефона;
- ФИО (полное, либо частями).

После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Поиск».




Поиск пациента

Поиск пациента

Поиск пациента с помощью считывателя полисов

Также можно осуществить поиск пациента с помощью считывателя полисов, необходимо вставить полис-карту в считыватель и нажать кнопку в виде карты. Данная кнопка отображается в окне поиска пациента если в настройках системы внесена информация о считывателе.



Расширенный поиск

В случае, если по введенным данным идентифицировать пациента однозначно невозможно, откроется окно расширенного поиска.

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	СНИЛС	ЕНП
БЫЧКОВ	ВЛАДИМИР	ЮРЬЕВИЧ	24.11.1997	15939490319	3648200825000019
Бычков	Владимир	Юрьевич	04.11.1998		
Бычков	Владимир	Афанасьевич	30.11.1951		
Бычков	Владимир	Олегович	28.04.1967		
Бычков	Владислав	Игоревич	12.01.1992		3658700837000441
Бычков	Владимир	Андреевич	30.10.2001		
Бычков	Владимир	Игоревич	11.06.1984		

ПРИНЯТЬ ОТМЕНА

Введите ФИО пациента или ЕНП и нажмите поиск. После выберите нужного пациента и нажмите «Принять». После успешного поиска в поле поиска отобразится ФИО пациент и его дата рождения.

Добавление нового физического лица

В случае, если физическое лицо не найдено, необходимо добавить его, нажав на кнопку «Добавить».

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	СНИЛС	ЕНП	

Откроется окно «Добавление пациента», в котором необходимо заполнить данные о физическом лице и нажать кнопку «Сохранить».

Добавление пациента ✕

Фамилия*	Имя*	Отчество
Ивлев	Анатолий	Просфирович
Дата рождения*	СНИЛС	Пол*
	001-056-865 39	Ж
Место работы		Телефон
		+7(900)005-56-00
Адрес		
<hr/>		
<u>Документ, удостоверяющий личность</u>		
Тип*	Серия	Номер*
Паспорт гражданина РФ	4212	00001
Дата выдачи*	Кем выдан	
01.06.2020	УВД	
<u>Полис ОМС</u>		
Регион*		
02 - Республика Башкортостан		
СМО*		Тип*
02001 ФИЛИАЛ АО "МАКС-М" В Г. УФЕ		электронный
Серия	Номер*	Дата выдачи
12212	06545460654546	02.03.2001

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Информация о прикреплении пациента

После успешного поиска пациента слева от строки поиска отображается пиктограмма, показывающая статус прикрепления пациента.




Пациент прикреплен к текущей организации




Пациент не прикреплен к текущей организации.

Редактирование данных пациента.


Также в окне поиска пациента существует возможность от редактировать информацию о пациенте. Для этого необходимо нажать на кнопку «Редактировать данные о физическом лице». Кнопка становится активной после успешного поиска пациента.



Откроется окно «Редактирование информации о физическом лице».



После внесения корректировок в информацию о физическом лице необходимо нажать кнопку «Меню действий» и нажать на кнопку «Сохранение информации о физическом лице».



Полный функционал окна «Редактирование информации о физическом лице» описан в модуле «Физические лица».


Заполнение направления для оказания паллиативной помощи

Для заполнения данного раздела необходимо ввести информацию в соответствующие поля вручную.

Жалобы
<small>Поле обязательно для заполнения</small>
Социальный статус
<small>Поле обязательно для заполнения</small>
Анамнез
<small>Поле обязательно для заполнения</small>
Объективный статус
<small>Поле обязательно для заполнения</small>
Результаты клинико-лабораторных инструментальных исследований
<small>Поле обязательно для заполнения</small>
Иные сведения
<small>Поле обязательно для заполнения</small>

Часть полей можно заполнить выбором значения из выпадающего списка

Основной диагноз <input type="text"/>	Дата постановки диагн <input type="text"/>	Ведущий синдром <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Осведомлён о диагнозе
<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>	
Оценка суицидального риска <input type="text"/>	Анкета, баллы <input type="text"/>	Оценка по шкале боли <input type="text"/>	Оценка по шкале PPS <input type="text"/>
<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>
Требуется паллиативная помощь <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>Поле обязательно для заполнения</small>			

Для заполнения вкладки «Анкета» нажмите на .

<small>Поле обязательно для заполнения</small>		Ведущий синдром		<input type="checkbox"/> Осведомлён о диагнозе
Основной диагноз <input type="text"/>	Дата постановки диагн <input type="text"/>	другое <input type="text"/>		
<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>			
Оценка суицидального риска <input type="text"/>	Анкета, баллы <input type="text"/>	Оценка по шкале боли <input type="text"/>	Оценка по шкале PPS <input type="text"/>	
<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>	<small>Поле обязательно для заполнения</small>	
Требуется паллиативная помощь <input type="text"/>	Да <input type="text"/>	В амбулаторных условиях <input type="text"/>	В кабинете паллиативной медицинской помощи <input type="text"/>	
<small>Поле обязательно для заполнения</small>				

Откроется окно «Анкета пациента», в котором выберите один или несколько признаков, баллы в анкете будут подсчитаны автоматически.

Анкета пациента ✕

Раз...	Признак	Да
1.1.	Различные формы злокачественных новообразований	<input type="checkbox"/>
1.2.	Органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента	<input type="checkbox"/>
1.3.	Хроническое прогрессирующее заболевание терапевтического профиля в терминальной стадии развития	<input type="checkbox"/>
1.4.	Тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения, требующие симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи	<input type="checkbox"/>
1.5.	Тяжелые необратимые последствия травм, в том числе черепно-мозговых, требующие симптоматической терапии и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи	<input type="checkbox"/>
1.6.	Дегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной системы на поздних стадиях развития	<input checked="" type="checkbox"/>
1.7.	Различные формы деменции, в том числе болезнь Альцгеймера, в терминальной стадии	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1.	Ожидаемая продолжительность жизни менее года	<input type="checkbox"/>
2.2.	Мнение лечащего врача о потребности в паллиативной помощи	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3.	Средний и высокий суицидальный риск	<input type="checkbox"/>

ОТМЕНА OK

В «Оценке по шкале боли» и «Оценке по шкале PPS» выберите один из предложенных вариантов, баллы будут подсчитаны автоматически.

Шкала боли ✕

Полное отсутствие боли

Боль очень слабая, едва заметная. Большую часть времени пациент о ней не думает




Шкала оценки общей активности ✕

Способность к передвижению	Виды активности и проявления болезни	Самообслуживание	Питание / питьё	Уровень сознания
<input checked="" type="radio"/> Полная	Практически здоров; жалоб нет; признаков заболевания нет	В полном объёме	Нормальное	Не нарушено

Сохранение

Для сохранения направления для оказания паллиативной помощи после внесения всей необходимой информации нажмите кнопку «Сохранить»

Информация о пациенте

Еремеев Павел Васильевич   Лечащий врач: Дружинина Е. Н. врач-терапевт участков Дата создания: 19.10.2020 

Жалобы
тахикардия, одышка, потливость


Социальный статус
1




Анамнез
началось неделю назад, по три эпизода в день

Объективный статус
контакту доступен

Результаты клинико-лабораторных инструментальных исследований
ОАК - норма, ОАМ - норма, ХМ - в работе

Иные сведения
1

Основной диагноз: I49.9 Нарушение сердечного ритма неутс Дата постановки диагноза: 01.10.2020  Ведущий синдром: одышка Осведомлён о диагнозе

Оценка суицидального риска: низкий Анкета, баллы: 3  Оценка по шкале боли: 1  Оценка по шкале PPS: 90 

Требуется паллиативная помощь: Да В амбулаторных условиях В кабинете паллиативной медицинской |

ПЕЧАТЬ ОТМЕНА **СОХРАНИТЬ**

Просмотр, редактирование и печать направления.

Для просмотра и редактирования направления на оказание паллиативной помощи выберите его в списке направлений и откройте двойным кликом.

Начало периода Окончание периода

05.10.2020 19.10.2020

+
↺
⌵

Откроется окно просмотра и редактирования направления на паллиативную помощь. Работа с ним аналогична работе при создании нового направления. При добавлении изменений будет доступна кнопка «Сохранить». **Редактирование доступно только при отсутствии заключения.**

Информация о пациенте ×

Еремеев Павел Васильевич 🔍 ✎

Лечащий врач Дружинина Е. Н. врач-терапевт участков ⌵

Дата создания 19.10.2020 📅

Жалобы
тахикардия, одышка, потливость

Социальный статус
1

Анамнез
началось неделю назад, по три эпизода в день

Объективный статус
контакту доступен

Результаты клиничко-лабораторных инструментальных исследований
ОАК - норма, ОАМ - норма, ХМ - в работе

Иные сведения
1

Основной диагноз
I49.9 Нарушение сердечного ритма неутс ⌵

Дата постановки диагноза 01.10.2020 📅

Ведущий синдром одышка ⌵ Осведомлён о диагнозе

Оценка суицидального риска низкий ⌵

Анкета, баллы 3 🔴

Оценка по шкале боли 1 🔴

Оценка по шкале PPS 90 🔴

Требуется паллиативная помощь
Да ⌵
В амбулаторных условиях ⌵
В кабинете паллиативной медицинской ⌵

ПЕЧАТЬ
ОТМЕНА
СОХРАНИТЬ

Печать

Для печати направления выберите из списка нужное направление и откройте его двойным кликом. В появившемся окне нажмите кнопку «Печать».

Информация о пациенте ✕

Еремеев Павел Васильевич

Лечащий врач

Дружинина Е. Н. врач-терапевт участков

Дата создания

19.10.2020

Жалобы

тахикардия, одышка, потливость

Социальный статус

1

Анамнез

началось неделю назад, по три эпизода в день

Объективный статус

контакту доступен

Результаты клинико-лабораторных инструментальных исследований

ОАК - норма, ОАМ - норма, ХМ - в работе

Иные сведения

1

Основной диагноз

149.9 Нарушение сердечного ритма неутс

Дата постановки диагноза

01.10.2020

Ведущий синдром

одышка

Осведомлён о диагнозе

Оценка суицидального риска

низкий

Анкета, баллы

3

Оценка по шкале боли

1

Оценка по шкале PPS

90

Требуется паллиативная помощь

Да

В амбулаторных условиях

В кабинете паллиативной медицинской

ПЕЧАТЬ
ОТМЕНА
СОХРАНИТЬ

Откроется вкладка предпросмотра документа. Из данного окна можно осуществить экспорт и печать, а также увеличить или уменьшить масштаб используя соответствующие кнопки

Паллиативная помощь. Направления.
Печать эпикриза

Формулярная служба ДО "Всего" ООО "МедСервис" (Федеральное государственное учреждение "Всего" 20.10.2020 10:13)

Форма эпикриза
направления на заседание врачебной комиссии (подкомиссии) медицинской организации по паллиативной медицинской помощи

«8» октября 2020 г.

Подпись №73
(подпись врача - медицинской организации)

(ФИО пациента)

направляется на врачебную комиссию (подкомиссию) для определения наличия показаний для паллиативной медицинской помощи и/или условий ее оказания, принятия иных решений (указать):

№ п/п
Информация о пациенте